

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект: M404CM + БВД-401CBL
Комплект видеодомофона Vizit
включает в себя врезную
вызывную панель БВД-401CBL и
цветной монитор VIZIT-M404CM для
установки в квартире. Видеодомофон
Визит предназначен для установки в
квартирах жилого дома, офисах или
загородных домах.

- Широкоугольная камера.
- Встроенная ИК подсветка.
- Подключение дополнительной камеры.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: M404CM + БВД-401CBL
Комплект видеодомофона Vizit
включает в себя врезную
вызывную панель БВД-401CBL и
цветной монитор VIZIT-M404CM для
установки в квартире. Видеодомофон
Визит предназначен для установки в
квартирах жилого дома, офисах или
загородных домах.

- Широкоугольная камера.
- Встроенная ИК подсветка.
- Подключение дополнительной камеры.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/vizit/komplekt-m404cm-bvd-401cbl.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект видеодомофона Vizit включает в себя врезную вызывную панель БВД-401СВЛ и цветной монитор VIZIT-M404CM для установки в квартире. Видеодомофон Визит предназначен для установки в квартирах жилого дома, офисах или загородных домах.

Одноабонентная вызывная панель предназначена для установки на улице и имеет широкий температурный режим работы. Корпус панели выполнен из стали со встроенной защитой от противоправных действий третьих лиц.

Монитор имеет цветной экран и трубку для организации двухсторонней голосовой связи с посетителем. В монитор встроена память для фотофиксации гостей в момент вызова с наружной панели.

Особенности

- **Широкоугольная камера.** Угол обзора камеры в вызывной панели 90 градусов позволяет просматривать территорию перед дверью и идентифицировать посетителя.
- **Встроенная ИК подсветка.** Автоматическая активация ночного видения в вызывной панели позволит Вам разглядеть посетителя даже в темное время суток.
- **Подключение дополнительной камеры.** К монитору можно подключить дополнительную камеру и таким образом организовать полноценную систему видеонаблюдения.
- **Управление электрозамком.** Удаленное управление электромеханическим или электромагнитным замком с монитора.
- **Встроенная память.** На встроенную в монитор память может быть сохранено до 128 ч/б фотоснимка посетителя, в момент активации вызова.

Технические характеристики

Монитор видеодомофона VIZIT-M404CM

- тип экрана – цветной TFT LCD, 4”;
- дуплексная связь;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение дополнительной видеокамеры;
- подключение дополнительного монитора или трубки;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии на которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 128 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- индикация наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем;
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) – 196 x 235 x 72 мм;
- диапазон рабочих температур – от +5 до +40 °С.

Вызывная панель БВД-401CBL

- светодиодная подсветка для телекамеры;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная цветная камера с функцией "День-ночь" (PAL, 380 TVL, 0 Lux, объектив BOARD 90°);
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- звуковая индикация режимов работы;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на мониторе;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) – 70 x 140 x 25 мм;
- вариант установки – врезной;
- диапазон рабочих температур – от -30 до +45 °С.

Описание

Комплект видеодомофона Vizit включает в себя врезную вызывную панель БВД-401CBL и цветной монитор VIZIT-M404CM для установки в квартире. Видеодомофон Визит предназначен для установки в квартирах жилого дома, офисах или загородных домах.

Одноабонентная вызывная панель предназначена для установки на улице и имеет широкий температурный режим работы. Корпус панели выполнен из стали со встроенной защитой от противоправных действий третьих лиц.

Монитор имеет цветной экран и трубку для организации двухсторонней голосовой связи с посетителем. В монитор встроена память для фотофиксации гостей в момент вызова с наружной панели.

Особенности

- **Широкоугольная камера.** Угол обзора камеры в вызывной панели 90 градусов позволяет просматривать территорию перед дверью и идентифицировать посетителя.
- **Встроенная ИК подсветка.** Автоматическая активация ночного видения в вызывной панели позволит Вам разглядеть посетителя даже в темное время суток.
- **Подключение дополнительной камеры.** К монитору можно подключить дополнительную камеру и таким образом организовать полноценную систему видеонаблюдения.
- **Управление электрозамком.** Удаленное управление электромеханическим или электромагнитным замком с монитора.
- **Встроенная память.** На встроенную в монитор память может быть сохранено до 128 ч/б фотоснимка посетителя, в момент активации вызова.

Технические характеристики

Монитор видеодомофона VIZIT-M404CM

- тип экрана - цветной TFT LCD, 4";
- дуплексная связь;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение дополнительной видеокамеры;
- подключение дополнительного монитора или трубки;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии на которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 128 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- индикация наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем;
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) - 196 x 235 x 72 мм;
- диапазон рабочих температур - от +5 до +40 °С.

Вызывная панель БВД-401CBL

- светодиодная подсветка для телекамеры;

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная цветная камера с функцией "День-ночь" (PAL, 380 TVL, 0 Lux, объектив BOARD 90°);
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- звуковая индикация режимов работы;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на мониторе;
- габаритные размеры, (ШхВхГ) – 70 x 140 x 25 мм;
- вариант установки – врезной;
- диапазон рабочих температур – от -30 до +45 °С.

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70